

Aplicación de refuerzos en población priorizada



Colmena
Seguros



Si haces parte de alguna de estas poblaciones podrás recibir el refuerzo de tu vacuna después de 30 días de completar el esquema de vacunación:

1. Población de 12 años en adelante con la siguiente condición clínica:

- Trasplante de corazón.
- Trasplante de riñón.
- Trasplante de páncreas.
- Trasplante de pulmón.
- Trasplante de intestino.
- Trasplante de hígado.
- Trasplante de médula ósea en los 2 años anteriores o que reciben tratamiento de inmunosupresión.
- Leucemia en quimioterapia.
- Mieloma en quimioterapia.
- Linfoma en quimioterapia.
- Síndrome mielodisplásico en quimioterapia.
- Pacientes con enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico o esclerosis múltiple que reciben tratamiento inmunosupresor, y otras enfermedades que usen: alemtuzumab, abatacept, belatacept, obinutuzumab, rituximab, fingolimod, ocrelizumab, antimetabólicos e inhibidores de la calcineurina en último año.
- Inmunodeficiencias primarias.



2. Población de trasplante de órgano sólido, población de trasplante de progenitores de hematopoyéticos (durante los primeros 2 años o que reciban tratamiento inmunosupresor), pacientes con neoplasia hematológica en quimioterapia activa y pacientes con inmunosupresión severa, como anti-CD 20.

Si eres una persona de 50 años o más, podrás recibir el refuerzo de tu vacuna a partir de los 4 meses de haber completado el esquema primario (es decir 4 meses desde la segunda dosis).

Estas poblaciones podrán acceder a una dosis de refuerzo con:

- Un biológico homólogo (cuando el esquema inicial usado fue virus inactivado, vector viral o ARNm).
- Un biológico heterólogo con plataforma ARNm o de vector viral (AstraZeneca) (cuando el esquema inicial fue vector de plataforma ARNm, vector viral o virus inactivado), de acuerdo con la siguiente tabla:

Primera dosis	Segunda dosis	Tercera dosis	Plataforma
ARNm (Pfizer-Moderna)	ARNm (Pfizer-Moderna)	ARNm (Pfizer-Moderna)	Homóloga
		Vector viral (AstraZeneca)	Heteróloga
Vector viral (AstraZeneca)	Vector viral (AstraZeneca)	ARNm (Pfizer-Moderna)	Heteróloga
		Vector viral (AstraZeneca)	Homóloga
Vector Viral (Janssen)		Vector Viral (Janssen)	Homóloga
		ARNm (Pfizer-Moderna)	Heteróloga
		Vector viral (AstraZeneca)	Heteróloga
Virus inactivado (Sinovac)	Virus inactivado (Sinovac)	ARNm (Pfizer-Moderna)	Heteróloga
		Vector viral (AstraZeneca)	Heteróloga
		Virus inactivado (Sinovac)	Homóloga



La aplicación de 18 a 49 años se hará a los seis meses luego de la segunda dosis o dosis única y será de manera progresiva en la medida que se han cumplido las diferentes etapas del Plan Nacional de Vacunación de la siguiente forma:

Etapas	Fecha apertura dosis de refuerzo
Etapa 1	24 de noviembre de 2021
Etapa 2	24 de noviembre de 2021
Etapa 3	21 de diciembre de 2021
Etapa 4	18 de enero de 2022
Etapa 5	16 de febrero de 2022

Recuerda que para las vacunas de dos dosis, la segunda dosis debe ser con el mismo biológico de la primera dosis.

Para niños:

Recuerda que ya se puede iniciar el esquema de vacunación con la VACUNA SARS-COV-2 (CÉLULA VERO) INACTIVADA— CORONAVAC en población a partir de los 3 años y con un intervalo entre la primera y segunda dosis de veintiocho (28) días.

Para mujeres embarazadas:

Solo está autorizada la vacuna de Pfizer para esta población desde la semana 12 de gestación hasta los 40 días post parto. La segunda dosis se aplica a los 21 días de la primera.

Para personas que tienen antecedente de infección por la COVID-19:

Se pueden vacunar a los 30 días del inicio de los síntomas o de la prueba positiva en asintomáticos.

Recuerda que ya está disponible en Colombia la vacunación de refuerzo para mayores de 18 años y niños mayores de 3 años.

Para más información puedes consultar la Resolución No. 1866 de 2021 de Minsalud.

<https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-aprueba-tercera-dosis-para-poblacion-mayor-de-18-anos.aspx>





Colmena
Seguros

