



















Elementos de Protección Personal que debemos usar en la atención de pacientes durante la pandemia COVID -19

Urgencias												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Orientador de Servicio Urgencias	✓	—	✗	✓	✓	Cualquiera de los dos elementos		✗	✗	✗	✗	✗
Enfermera y Auxiliar de enfermería de Triage respiratorio	✓	—	✗	✓	✓	Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✗	✗	✗
Enfermera y auxiliar de enfermería de triage NO respiratorio	✓	—	✗	✓	✓	Cualquiera de los dos elementos		✓	✗	✗	✗	✗
Enfermera y auxiliar de enfermería de Reanimación, durante los PROCEDIMIENTOS QUE GENEREN AEROSLES	✓	✓	✓	✗	✓	Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✗	✗	✗
Enfermera, Auxiliar de enfermería Consulta y observación, de pacientes NO respiratorios	✓	—	✗	✓	✓	Cualquiera de los dos elementos		✓	✗	✗	✗	✗
Enfermera, Auxiliar de enfermería de toma de muestras NO respiratorias	✓	—	✗	✓	✓	Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✗	✗	✗
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* consulta urgencias y observación pacientes NO respiratorios	✓	—	✗	✓	✓	Cualquiera de los dos elementos		✓	✗	✗	✗	✗
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* consulta urgencias y observación pacientes respiratorios	✓	—		✓	✓	Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✗	✗	✗
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* en área de reanimación en PROCEDIMIENTOS QUE GENEREN AEROSLES	✓	—	✓	✗	✓	Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✗	✗	✗
Camillero con pacientes NO respiratorios	✓	—	✗	✓	✓	Cualquiera de los dos elementos		✓	✗	✗	✗	✗
Camillero con pacientes respiratorios	✓	—		✓	✓	Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✗	✗	✗
Técnico Radiología para pacientes respiratorios	✓	—		✓	✓	Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✗	✗	✗
Técnico Radiología para pacientes NO respiratorios	✓	—		✓	✓	Cualquiera de los dos elementos		✓	✗	✗	✗	✗
Terapeuta Respiratoria en PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSLES	✓	—	✓	✗	✓	Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✗	✗	✗
Terapeuta Respiratoria en PROCEDIMIENTOS NO GENERADORES DE AEROSLES	✓	—	✗	✓	✓	Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✗	✗	✗
Servicios generales	✓	—		✓	✓	Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✗		✗
Guardia de Seguridad	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Personal de admisiones, facturación, autorizaciones, biomédica, mantenimiento, personal administrativo en contacto con pacientes	✓	✗	✗	✓	—	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Convenciones:



Usar



No usar



Usar o no



Procedimiento Generador de Aerosoles.

Nota:

- EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
- En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
- Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS- CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Elementos de Protección Personal que debemos usar en la atención de pacientes durante la pandemia COVID -19

Hospitalización												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Enfermera, Auxiliar de enfermería pacientes NO respiratorios	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Enfermera, Auxiliar de enfermería pacientes respiratorios	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* tratante pacientes NO respiratorios	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* tratante pacientes respiratorios	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Terapeuta respiratoria para pacientes NO respiratorios	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Terapeuta respiratoria para pacientes respiratorios	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Todo el personal para PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOLES	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Técnico de Radiología pacientes respiratorios	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Técnico de Radiología pacientes NO respiratorios	✓	✗		✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Administrativo en contacto con pacientes NO Respiratorios (incluye persona biomédico y mantenimiento)	✓	✗	✗	✓	—	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Administrativo en contacto con pacientes Respiratorios solo al ingreso a la habitación del paciente (incluye persona biomédico y mantenimiento)	✓	✓	✗	✓	—	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Servicios Generales	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✗
Guardia de Seguridad	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Servicio de Alimentación	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Camillero con pacientes NO respiratorios	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Camillero con pacientes respiratorios	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

Convenciones:



Usar



No usar



Usar o no



Procedimiento Generador de Aerosoles.

Nota:

- 1 EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
- 2 En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
- 3 Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- 4 Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

*Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS- CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Elementos de Protección Personal que debemos usar en la atención de pacientes durante la pandemia COVID -19

Unidad de Cuidados Intensivos Adultos, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y Pediátrico - Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Enfermera, Auxiliar de enfermería pacientes NO respiratorios	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Enfermera, Auxiliar de enfermería pacientes respiratorios	✓	✓	PGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* tratante pacientes NO respiratorios	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* tratante pacientes respiratorios	✓	✓	PGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Terapeuta respiratoria para pacientes NO respiratorios	✓	✓	PGA	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Terapeuta respiratoria para pacientes respiratorios	✓	✓	PGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Todo el personal para PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOLES	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Técnico de Radiología pacientes respiratorios	✓	✓	PGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Técnico de Radiología pacientes NO respiratorios	✓	✗	PGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Administrativo en contacto con pacientes NO Respiratorios (Incluye personal biomédico y mantenimiento)	✓	✗	✗	✓	—	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Administrativo en contacto con pacientes Respiratorios solo al ingreso a la habitación del paciente (incluye personal biomédico y mantenimiento)	✓	✓	PGA	✓	—	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Servicios Generales	✓	✓	PGA	✓	✓	✓	✓	✓	Uso de guantes de caucho	✓	—	✗
Camillero con pacientes NO respiratorios	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Camillero con pacientes respiratorios	✓	✓	PGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

Convenciones:

Usar
 No usar
 Usar o no
 Procedimiento Generador de Aerosoles.

Nota:

- 1 EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
- 2 En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
- 3 Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- 4 Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS- CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Elementos de Protección Personal que debemos usar en la atención de pacientes durante la pandemia COVID -19

Categoría	HIGIENE DE MANOS	CORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
	Médicos (cirujanos, ayudantes) durante procedimientos quirúrgicos generadores de aerosoles	✓	✓	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos	✓	✓	✓	✓	✓	⚠ Abundantes Líquidos
Médico Anestesiólogo	✓	✓	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Instrumentador durante procedimientos quirúrgicos generadores de aerosoles	✓	✓	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Enfermera, auxiliar de enfermería durante procedimientos quirúrgicos generadores de aerosoles	✓	✓	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Áreas de trabajo de parto sala de partos y cesárea	✓	✓	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos	✓	✓	✓	✓	✓	⚠	✗
Todo el personal asistencial en áreas de circulación de área quirúrgica	✓	✓	⚠ PGA	✓ NO PGA	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Servicios Generales	✓	✓	⚠ PGA	✓ NO PGA	✓ Cualquiera de los dos elementos	✓	✓	✓ Uso de guantes de caucho	✓	✓	⚠ Abundantes Líquidos	✗
Administrativos (incluye biomédica, mantenimiento, auditoría, etc)	✓	✓	✗	✓	⚠	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Procedimientos odontológicos	✓	✓	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Endoscopias, digestivas, de vías aéreas superiores, de vías aéreas inferiores	✓	✓	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Procedimientos invasivos con requerimiento videofluoroscopia y protección de elementos plomados	✓	✓	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Convenciones:



Usar



No usar



Usar o no







Procedimiento Generador de Aerosoles.

Nota:

- 1 EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
- 2 En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
- 3 Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- 4 Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS- CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Elementos de Protección Personal que debemos usar en la atención de pacientes durante la pandemia COVID -19

Consulta Externa												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Enfermera, Auxiliar de Enfermería de consultorios					 Cualquiera de los dos elementos							
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* Atención de pacientes NO respiratorios					 Cualquiera de los dos elementos							
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* Atención de pacientes respiratorios					 Cualquiera de los dos elementos							
Todo el personal para PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOLES					 Cualquiera de los dos elementos							
Servicios Generales					 Cualquiera de los dos elementos							
Guardia de Seguridad												
Administrativo en contacto con usuarios					 Cualquiera de los dos elementos							

Convenciones:



Usar



No usar



Usar o no



Procedimiento Generador de Aerosoles.

*Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

Nota:

- 1 EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
- 2 En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
- 3 Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- 4 Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS- CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Elementos de Protección Personal que debemos usar en la atención de pacientes durante la pandemia COVID -19

Oftalmología												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
CONSULTA EXTERNA						Cualquiera de los dos elementos						
HOSPITALIZACIÓN						Cualquiera de los dos elementos						

Otorrinolaringología Fonoaudiología												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
CONSULTA EXTERNA						Cualquiera de los dos elementos						
HOSPITALIZACIÓN						Cualquiera de los dos elementos						

Odontología												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
CONSULTA EXTERNA Odontólogo general/odontólogo especialista, auxiliar de odontología y otras personas que permanezcan en la atención de pacientes respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
HOSPITALIZACIÓN Odontólogo general/odontólogo especialista tratante o interconsultante de pacientes respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						

Convenciones:



Usar



No usar



Usar o no









































Procedimiento Generador de Aerosoles.

Nota:

- 1 EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
- 2 En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
- 3 Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- 4 Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS- CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Elementos de Protección Personal que debemos usar en la atención de pacientes durante la pandemia COVID -19

Laboratorio Banco de Sangre Farmacia												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Personal de Servicio Farmacéutico												
Personal de laboratorio en paciente o muestra NO respiratorio					 Cualquiera de los dos elementos							
Personal de laboratorio en paciente o muestra respiratorio					 Cualquiera de los dos elementos							

Administrativo												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Administrativos sin contacto con pacientes												

Tripulación de Ambulancia												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Tripulación de ambulancia			 PGA	 NO PGA	 Cualquiera de los dos elementos							

Convenciones:



Usar



No usar



Usar o no



Procedimiento Generador de Aerosoles.

Nota:

- 1 EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
- 2 En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
- 3 Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- 4 Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS- CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020