


















# Elementos de Protección Personal que debemos usar en la atención de pacientes durante la pandemia COVID -19

Urgencias												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Orientador de servicio urgencias	✓	—	✗	✓	✓ Cualquiera de los dos elementos		✓	✗	✗	✗	✗	✗
Enfermera y auxiliar de enfermería de triaje respiratorio	✓	—	✗	✓	✓ Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✓	✗	✗	✗
Enfermera y auxiliar de enfermería de triaje no respiratorio	✓	—	✗	✓	✓ Cualquiera de los dos elementos		✓	✗	✗	✗	✗	✗
Enfermera y auxiliar de enfermería de reanimación, durante los procedimientos que generen aerosoles	✓	✓	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✓	✗	✗	✗
Enfermera y auxiliar de enfermería consulta y observación, de pacientes no respiratorios	✓	—	✗	✓	✓ Cualquiera de los dos elementos		✓	✗	✗	✗	✗	✗
Enfermera y auxiliar de enfermería de toma de muestras no respiratorias	✓	—	✗	✓	✓ Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✓	✗	✗	✗
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* consulta urgencias y observación pacientes no respiratorios	✓	—	✗	✓	✓ Cualquiera de los dos elementos		✓	✗	✗	✗	✗	✗
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* consulta urgencias y observación pacientes respiratorios	✓	—		✓	✓ Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✓	✗	✗	✗
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* en área de reanimación en procedimientos que generen aerosoles	✓	—	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✓	✗	✗	✗
Camillero con pacientes no respiratorios	✓	—	✗	✓	✓ Cualquiera de los dos elementos		✓	✗	✗	✗	✗	✗
Camillero con pacientes respiratorios	✓	—		✓	✓ Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✓	✗	✗	✗
Técnico radiología para pacientes respiratorios	✓	—		✓	✓ Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✓	✗	✗	✗
Técnico radiología para pacientes no respiratorios	✓	—		✓	✓ Cualquiera de los dos elementos		✓	✗	✗	✗	✗	✗
Terapeuta respiratorio en procedimientos generadores de aerosoles	✓	—	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✓	✗	✗	✗
Terapeuta respiratorio en procedimientos no generadores de aerosoles	✓	—	✗	✓	✓ Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✓	✗	✗	✗
Servicios generales	✓	—		✓	✓ Cualquiera de los dos elementos		✓	✓	✓ Uso de guantes de caucho	✗	— Abundantes líquidos	✗
Guardia de seguridad	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Personal de admisiones, facturación, autorizaciones, biomédica, mantenimiento, personal administrativo en contacto con pacientes	✓	✗	✗	✓	—		✓	✗	✗	✗	✗	✗

### Convenciones:



Usar



No usar



Usar o no



Procedimiento generador de aerosoles.

### Nota:

- 1 EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19.
- 2 En caso de riesgo de salpicadura, puedes proteger el respirador con una pantalla o mascarilla.
- 3 Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- 4 Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

\* Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales, entre otros.

Estas imágenes pertenecen al Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2 (Covid - 19) en Establecimientos de Atención de la Salud.  
Mayo 30 de 2020















Colmena  
Seguros



UNA EMPRESA DE  
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

# Elementos de Protección Personal que debemos usar en la atención de pacientes durante la pandemia COVID -19

Hospitalización												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Enfermera, auxiliar de enfermería paciente no respiratorios	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Enfermera, auxiliar de enfermería paciente respiratorios	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico tratante de pacientes no respiratorios	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico tratante de pacientes respiratorios	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Terapeuta respiratorio para pacientes no respiratorios	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Terapeuta respiratorio para pacientes respiratorios	✓	✓	PGA	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Todo el personal para procedimientos generadores de aerosoles	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Técnico de radiología para pacientes respiratorios	✓	✓	PGA	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Técnico de radiología para pacientes no respiratorios	✓	✗	PGA	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Administrativo en contacto con pacientes no respiratorios (incluye persona biomédico y mantenimiento)	✓	✗	✗	✓	—	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Administrativo en contacto con pacientes respiratorios solo al ingreso a la habitación del paciente (incluye persona biomédico y mantenimiento)	✓	✓	✗	✓	—	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Servicios generales	✓	✓	PGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✗
Guardia de seguridad	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Servicio de alimentación	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Camillero con pacientes no respiratorios	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Camillero con pacientes respiratorios	✓	✓	PGA	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗

## Convenciones:



## Nota:

- 1 EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19.
- 2 En caso de riesgo de salpicadura, puedes proteger el respirador con una pantalla o mascarilla.
- 3 Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- 4 Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

\*Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales, entre otros.

Estas imágenes pertenecen al Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2 (Covid - 19) en Establecimientos de Atención de la Salud.  
Mayo 30 de 2020

# Elementos de Protección Personal que debemos usar en la atención de pacientes durante la pandemia COVID -19

Unidad de Cuidados Intensivos Adultos, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y Pediátrico - Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Enfermera, auxiliar de enfermería pacientes no respiratorios	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Enfermera, auxiliar de enfermería pacientes respiratorios	✓	✓	PGA	✓ NO PGA	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico*tratante de pacientes no respiratorios	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico*tratante de pacientes respiratorios	✓	✓	PGA	✓ NO PGA	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Terapeuta respiratorio para pacientes no respiratorios	✓	✓	PGA	✓ NO PGA	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Terapeuta respiratorio para pacientes respiratorios	✓	✓	PGA	✓ NO PGA	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Todo el personal para procedimientos generadores de aerosoles	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Técnico de radiología para pacientes respiratorios	✓	✓	PGA	✓ NO PGA	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Técnico de radiología para pacientes no respiratorios	✓	✗	PGA	✓ NO PGA	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Administrativo en contacto con pacientes no respiratorios (incluye personal biomédico y mantenimiento)	✓	✗	✗	✓	—	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Administrativo en contacto con pacientes respiratorios solo al ingreso a la habitación del paciente (incluye personal biomédico y mantenimiento)	✓	✓	PGA	✓ NO PGA	—	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Servicios generales	✓	✓	PGA	✓ NO PGA	✓	✓	✓	✓	Uso de guantes de caucho	✓	—	Abundantes líquidos
Camillero con pacientes no respiratorios	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Camillero con pacientes respiratorios	✓	✓	PGA	✓ NO PGA	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

**Convenciones:**



Usar



No usar



Usar o no



Procedimiento generador de aerosoles.

**Nota:**

- 1 EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19.
- 2 En caso de riesgo de salpicadura, puedes proteger el respirador con una pantalla o mascarilla.
- 3 Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- 4 Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

\*Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales, entre otros.

Estas imágenes pertenecen al Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2 (Covid - 19) en Establecimientos de Atención de la Salud.  
Mayo 30 de 2020



Colmena Seguros



UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

# Elementos de Protección Personal que debemos usar en la atención de pacientes durante la pandemia COVID -19

Cirugía / Otros procedimientos	HIGIENE DE MANOS	CORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
	Médicos (cirujanos, ayudantes) durante procedimientos quirúrgicos generadores de aerosoles	✓	✓	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos	✓	✓	✓	✓	✓	⚠ Abundantes Líquidos
Médico anestesiólogo	✓	✓	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Instrumentador durante procedimientos quirúrgicos generadores de aerosoles	✓	✓	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Enfermera, auxiliar de enfermería durante procedimientos quirúrgicos generadores de aerosoles	✓	✓	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Áreas de trabajo de parto sala de partos y cesárea	✓	✓	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos	✓	✓	✓	✓	✓	⚠	✗
Todo el personal asistencial en áreas de circulación de área quirúrgica	✓	✓	⚠ PGA	✓ NO PGA	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Servicios generales	✓	✓	⚠ PGA	✓ NO PGA	✓ Cualquiera de los dos elementos	✓	✓	✓	✓ Uso de guantes de caucho	✓	⚠ Abundantes líquidos	✗
Administrativos (incluye biomédica, mantenimiento, auditoría, etc)	✓	✓	✗	✓	⚠	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Procedimientos odontológicos	✓	✓	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Endoscopias, digestivas, de vías aéreas superiores, de vías aéreas inferiores	✓	✓	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Procedimientos invasivos con requerimiento videofluoroscopia y protección de elementos plomados	✓	✓	✓	✗	✓ Cualquiera de los dos elementos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Convenciones:**

- ✓ Usar
- ✗ No usar
- ⚠ Usar o no
- ⚠  
PGA Procedimiento generador de aerosoles.

**Nota:**

























































































- 1 EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19.
- 2 En caso de riesgo de salpicadura, puedes proteger el respirador con una pantalla o mascarilla.
- 3 Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- 4 Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

\* Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales, entre otros.

Estas imágenes pertenecen al Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2 (Covid - 19) en Establecimientos de Atención de la Salud.  
Mayo 30 de 2020



# Elementos de Protección Personal que debemos usar en la atención de pacientes durante la pandemia COVID -19

Consulta externa												
	HIGIENE DE MANOS	CORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Enfermera, auxiliar de enfermería de consultorios												
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* Atención de pacientes no respiratorios												
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* Atención de pacientes respiratorios												
Todo el personal para procedimientos generadores de aerosoles												
Servicios generales												
Guardia de seguridad												
Administrativo en contacto con usuarios												

### Convenciones:



Usar



No usar



Usar o no



Procedimiento generador de aerosoles.

### Nota:

- 1 EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19.
- 2 En caso de riesgo de salpicadura, puedes proteger el respirador con una pantalla o mascarilla.
- 3 Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- 4 Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

\*Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales, entre otros.

Estas imágenes pertenecen al Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2 (Covid - 19) en Establecimientos de Atención de la Salud.  
Mayo 30 de 2020



Colmena  
Seguros



UNA EMPRESA DE  
FUNDACIÓN  
GRUPO SOCIAL

# Elementos de Protección Personal que debemos usar en la atención de pacientes durante la pandemia COVID -19

Oftalmología												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
CONSULTA EXTERNA						Cualquiera de los dos elementos						
HOSPITALIZACIÓN						Cualquiera de los dos elementos						

Otorrinolaringología y fonoaudiología												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
CONSULTA EXTERNA						Cualquiera de los dos elementos						
HOSPITALIZACIÓN						Cualquiera de los dos elementos						

Odontología												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
CONSULTA EXTERNA Odontólogo general, odontólogo especialista, auxiliar de odontología y otras personas que permanezcan en la atención de pacientes respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
HOSPITALIZACIÓN Odontólogo general, odontólogo especialista tratante o interconsultante de pacientes respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						

**Convenciones:**

- Usar
- No usar
- Usar o no
- Procedimiento generador de aerosoles.

**Nota:**

- EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19.
- En caso de riesgo de salpicadura, puedes proteger el respirador con una pantalla o mascarilla.
- Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

\*Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales, entre otros.

Estas imágenes pertenecen al Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2 (Covid - 19) en Establecimientos de Atención de la Salud. Mayo 30 de 2020

# Elementos de Protección Personal que debemos usar en la atención de pacientes durante la pandemia COVID -19

Laboratorio Banco de Sangre Farmacia												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Personal de servicio farmacéutico												
Personal de laboratorio en paciente o muestra no respiratorio					 Cualquiera de los dos elementos							
Personal de laboratorio en paciente o muestra respiratorio					 Cualquiera de los dos elementos							

Administrativo												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Administrativos sin contacto con pacientes												

Tripulación de ambulancia												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Tripulación de ambulancia			 PGA	 NO PGA	 Cualquiera de los dos elementos							

## Convenciones:



Usar



No usar



Usar o no



Procedimiento generador de aerosoles.

## Nota:

- 1 EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19.
- 2 En caso de riesgo de salpicadura, puedes proteger el respirador con una pantalla o mascarilla.
- 3 Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
- 4 Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

\*Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales, entre otros.

Estas imágenes pertenecen al Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2 (Covid - 19) en Establecimientos de Atención de la Salud.  
Mayo 30 de 2020



Colmena  
Seguros



UNA EMPRESA DE  
FUNDACIÓN  
GRUPO SOCIAL